

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
в г.г. Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском,
Янаульском районах
ул.Социалистическая,10, г.Нефтекамск, Республика Башкортостан, 452680
Тел/факс (34783) 48691 E-mail: rpnrb06@rpnrb.ufanet.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Нефтекамский территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
(место составления акта)

"29" марта 2017 г.
(дата составления акта)

14:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 21- 846

По адресу/адресам: 452871, Республика Башкортостан, Калтасинский район, с.Амзибаш,
ул.Советская, 30;

Республика Башкортостан, Калтасинский район, с.Кояново, ул.Центральная, 39

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 846 от 21.02.2017 г. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городах Нефтекамск, Агидель,
Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах
Л.Н.Акбашевой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Амзибашевская средняя
общеобразовательная школа муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан (МОБУ Амзибашевская СОШ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 01.03.2017 г. по 29.03.2017 г.

" 01 " 03 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час

" 09 " 03 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 6 час

" 13 " 03 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 6 час

" 16 " 03 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 5 час

" 24 " 03 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 6 час

" 27 " 03 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 6 час

" 29 " 03 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 6 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней/39 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нефтекамским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОБУ Амзибашевская СОШ МР Калтасинский район РБ Васильев С.Г. 22.02.2017 г.

15:00 Васильев С.Г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Фархутдинова Алсу Садыковна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г.г. Нефтекамск, Агидель и Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах, Логинова Татьяна Евгеньевна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г.г. Нефтекамск, Агидель и Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах.

К участию в проверке в качестве эксперта привлечен специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах - помощник врача по общей гигиене Альминова Рамиля Мухаматхановна.

Аттестат аккредитации №РА.RU.710014, выдан 27.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510408, выдан 22.07.2013 г. Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОБУ Амзибашевская СОШ МР Калтасинский район РБ Васильев С.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Плановая выездная проверка проведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями) и Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 10 июля 2012 г. № 748 и утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан на 2017 год.

Проверка проведена в пределах полномочий территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан на предмет соблюдения МОБУ Амзибашевская СОШ МР Калтасинский район РБ обязательных требований и норм действующего законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Через запросную систему ЕГРЮЛ установлены следующие сведения:

ИНН 02207002845, ОГРН 1020201011533.

В разделах «Сведения о регистрации» указано – «действующее».

В разделе «Сведения о видах экономической деятельности» указан ОКВЭД – 80.21.2.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №02.ТО.21.802.М.000527.12.07 от 14.12.2007 г. на образовательную деятельность.

МОБУ Амзибашевская СОШ. Здание общеобразовательного учреждения размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, с соблюдением санитарных разрывов от жилых и общественных зданий.

Через территорию общеобразовательного учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации сельского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

МОБУ Амзибашевскую СОШ посещают обучающиеся из д.Чашкино, д.Ср.Качмаш, д.Козлоялово, д.Калегино. Обучающихся доставляют школьным автобусом, время в пути 15-20 мин.

Здание школы типовое, кирпичное, двухэтажное, введено в эксплуатацию в 1997 году. Территория школы имеет самостоятельный земельный участок площадью 23 364 кв.м, территория участка ограждена забором по всему периметру, въезды и входы на участок, дорожки, хозяйственная площадка имеют твердое покрытие. Участок зонирован на хозяйственную, физкультурно-спортивную, учебно-опытную зоны (п.3.2, п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10). Участок учреждения имеет наружное освещение, не менее 10 люкс на уровне земли- п.3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны установлен контейнер с крышкой.

На оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности заключен договор с ООО «Научно производственное предприятие «Наптон» № НЕФ002047 от 20.02.2017 г. (акт сдачи № НПП00000556 от 21.03.2016 г., сдано 57 ед. ламп).

Вход в здание школы оборудован тамбуром.

На 1 этаже размещены: гардеробная, столовая, мастерская, спортзал, помещение для хранения уборочного инвентаря, 2 кабинета начальных классов, интернат, кабинет математики. На втором этаже расположены кабинеты башкирского, русского, родного языков, физики, химии и биологии, ОБЖ, информатики, актовый зал, музей, учительская, кабинет директора.

Гардероб оснащен вешалками для одежды и ячейками для обуви. Для учащихся начальных классов гардероб оборудован индивидуальными шкафчиками.

Количество обучающихся 93 чел, класс- комплектов- 9, кабинетов – 11. Количество учащихся: 1 класс-9 чел.; 2 класс-6 чел., 3 класс- 7 чел., 4 класс- 4 чел., 5 класс- 9 чел., 6 класс -12 чел., 7 класс – 10 чел., 8 класс – 14 чел., 9 класс -10 чел., 10 класс -6 чел., 11 класс -6 чел. В учебных кабинетах и классах площадь на одного обучающегося составляет более 2,5 кв.м.

Обучающиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях на 1 этаже.

В начальных классах ученическая мебель представлена в виде школьных парт и стульев (с наклоном рабочей поверхности).

Спортивный зал расположен на 1 этаже. Имеются отдельные раздевалные для мальчиков и девочек, оснащенные крючками для одежды и скамейками для переодевания, санузлы в спортивном зале при строительстве школы не предусмотрены.

В учебном плане и расписании уроков, уроки физкультуры предусмотрены три раза в неделю.

Кабинет информатики расположен на 2 этаже, оборудован специальной мебелью – одноместными столами, отсутствуют стулья с изменяющейся высотой сидения (используются ученические стулья). Всего установлено 6 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов, на одно рабочее место приходится не менее 4,5 кв.м. (п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4 1340-03), расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м.

На рабочих местах с ПЭВМ в кабинетах информатики испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в г.г.Нефтекамск, Агидель и Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах проведены измерения уровней напряженности электрического поля, плотности магнитного потока. Уровни ЭМП на рабочих местах с ПЭВМ в пределах допустимых уровней - протокол лабораторных испытаний № ПР514 от 15.03.2017 г.

Медицинский пункт в здании школы отсутствует – медицинское обслуживание проводится мед.работником ФАП д.Амзибаш. Заключен договор о совместной деятельности №2/17 от

01.01.2017 г. по медицинскому обслуживанию обучающихся с ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ. Профилактические прививки и медицинские осмотры проводятся в ФАП д. Амзибаш ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ.

С целью выявления педикулеза и чесотки обучающиеся осматриваются после каждых каникул и ежемесячно выборочно. Журнал осмотра ведется. Туалеты не отапливаемые, надворные, отдельные для мальчиков и девочек по 3 очка, одно очко для персонала.

Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, стены учебных помещений имеют гладкую матовую поверхность, покрашены в светлые тона, полы в кабинетах покрыты линолеумом. В коридоре на 1 и 2 этажах полы выстланы керамической плиткой.

При общеобразовательном учреждении размещен интернат, в состав которого входят 2 спальных помещения отдельно для девочек и мальчиков по 6 и 9 кроватей. Всего в интернате проживают 14 детей. В коридоре имеется 2 умывальные раковины для соблюдения личной гигиены с подводкой холодной и горячей воды от электроводонагревателя на 10 л. Рядом с раковиной имеется электрополотенце, жидкое мыло. Для стирки постельного белья заключен договор с ООО «Блеск» г.Нефтекамск №201 от 14.03.2017 г.

Классные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, имеют темный цвет и антибликовое покрытие.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом –столами и стульями ученическими. Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья детей в соответствии с ГОСТом. Мебель в старшем и среднем звене 4, 5, 6 размеров.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела. Кабинет химии и биологии оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме. Лаборантская оборудована вытяжным шкафом. Мастерская расположена на 1 этаже. Имеются столярный верстак, точильный станок. На станках работает только преподаватель.

В ходе проверки привлечение обучающихся к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников не установлено.

МОБУ Амзибашевская СОШ обеспечена централизованным холодным водоснабжением от собственной подземной артезианской скважины. Глубина скважины 30 м, пробурена в 2009 г. Зона строгого режима ограждена в радиусе 10 м. сеткой рабицей. Протокол лабораторных исследований №1129 от 17.03.2017 г. По результатам лабораторных исследований проба воды из распределительной сети МОБУ Амзибашевская СОШ по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ) не соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Горячее водоснабжение имеется только в пищеблоке от электроводонагревателя накопительно типа на 100 л.

Отопление школы автономное, газовое от собственной котельной. Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми термометрами п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Проведены замеры микроклимата, протокол лабораторных испытаний №ПР512 от 15.03.2017 г. Параметры микроклимата соответствуют допустимым уровням согласно п.п.6.2, 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых общественных зданий.

В учебных помещениях предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение. Светопроемы учебных кабинетов оборудованы солнцезащитными устройствами (ткане

П
Ка
(фам
пред
самог
мероп

Пла
26
пред
конт
защи
прике
прове
2017 г
Пр
Роспо
СОШ
законо,
населен
Чер
ИНН 02
В разде
В раздел

аторами и жалюзи). Искусственное освещение обеспечено за счет люминесцентных ламп. Нефтекамским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» проведены замеры искусственной освещенности, протокол лабораторных испытаний №ПР510 от 15.03.2017 г. По результатам замеров уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах соответствуют требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10; таб.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Классные доски оборудованы местным освещением – софитами.

Канализация местная, отвод сточных вод осуществляется в водонепроницаемую выгребную яму. Договор на вывоз твердо-бытовых отходов с размещением на полигоне ООО БЭС «Союз» от 01.01.2017 г.

Организация учебно-воспитательного режима: учебный процесс организован в одну смену, обучение в 1 классе организовано по 5 дневной неделе, в остальных классах - по 6 дневной неделе. Учебные занятия начинаются в 9:00, завершаются 15 часов 25 мин. В 1 классе после 2 урока организована динамическая пауза продолжительностью 40 мин. Продолжительность уроков со 2-го по 11 классы 45 минут, в первом классе в первой и второй четверти- 35 минут. Минимальная продолжительность перемен 10 мин, одна перемена 20 мин. Наполняемость классов - не более 25 учащихся. На момент проверки в учебных кабинетах расстояния от первой парты до учебной доски, между рядами столов и наружной, внутренней продольной стеной, между рядами двухместных столов в пределах установленных норм.

Питьевой режим организован, имеется бачок. При этом не обеспечено достаточное количество чистой посуды, нет отдельных подносов для чистой и использованной посуды.

Питание обучающихся организовано в школьной столовой на 41 посадочное место. Перед столовой установлены две умывальные раковины с подводкой холодной воды и 2 электрополотенца. Мыло имеется. Покрытие обеденных столов позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, их уборка осуществляется после приема пищи. Охват горячим питанием составляет 100%. Организовано одноразовое питание. Для учащихся, живущих в интернате, организовано 4-х разовое питание. Обслуживание обучающихся организовано путем предварительного накрытия столов. Финансирование питания осуществляется дотацией из республиканского бюджета в сумме 1,73 руб. в день всем обучающимся, дополнительно родителями (добровольные родительские взносы 200 рублей в месяц), питание учащихся из многодетных, малообеспеченных семей организовано на сумму 45 руб., выделенных из федерального бюджета.

В пищеблоке: Имеется горячий цех, складское помещение, моечная для столовой и кухонной посуды, мясной и овощной цеха.

В горячем цехе установлена электроплита с 4-мя конфорками, одна в нерабочем состоянии, жарочный шкаф, электродуховка для горячей воды, столы для салата и готовой продукции. Холодильным оборудованием обеспечены: имеются 3 бытовых холодильника, 1 морозильник для мяса. В наличии имеется рыба минтай без головы в количестве 5 кг, хранится в упаковке производителя при температуре -18 град. Производитель: ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Сахалинская обл., г.Южно-Курильск, ул.Заводская, 17. Дата производства 15.10.2016 г. Декларация соответствия, ветеринарная справка имеются.

В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды. Для мытья столовой посуды имеются 3 моечные раковины, не проводится ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой.

Разделочные доски и ножи, кухонная посуда промаркированы, для приготовления 3-х блюд имеется посуда из нержавеющей стали.

Столовые приборы хранят в кассетах ручками вверх.

Моечные ванны укомплектованы пробками из полимерных материалов, имеют маркировку объемной емкости.

Прием пищи (завтрак) организован после второго урока. Примерное перспективное двухнедельное меню имеется, утверждено директором МОБУ Амзибашевская СОШ. Примерное

ш,

ела
эль,
нах

дняя
лики

ас
ас
ас
ас
ас
ас
ас

ля

меню содержит информацию о количественном составе блюда, энергетической и пищевой ценности блюд, ссылка на сборник рецептов отсутствует.

Школьный завтрак состоит из первого или второго блюда, салата (приложение 3 СанПиН 2.4.5.2409-08) и горячего напитка.

В меню блюд, не допущенные для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений, не включены. Суточная проба оставляется на 48 часов, хранится в холодильнике.

Доставка пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется транспортом поставщиков. Заключены договоры: договор поставки №148 от 10.01.2017 г. с ИП Рахимов -на фрукты, рыбу замороженную, сливочное масло, растительное масло, кондитерские изделия, рыбные и мясные консервы; договор №146 от 10.01.2017 г. с ООО «ПТФ «Меркурий» -хлеб; договор №147 от 10.01.2017 г. с ПО «Общепит» - на молоко, молочные продукты, овощи, колбасные изделия, крупы, мясо птицы.

В кладовой стеллажи и подтоварники имеются. Во время проверки пищевые продукты с просроченным сроком годности не обнаружены. На имеющиеся в столовой на момент проверки пищевые продукты сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность, имеются. На крупяные и макаронные изделия маркировочные ярлыки каждого транспортного места с указанием производителя, даты изготовления, условий и срока хранения имеются.

Работники столовой (2 чел.) спецодеждой обеспечены из расчета не менее 3 комплектов на одного работника.

Дезрежим в школе соблюдается, моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Представлен список работников -преподавателей 13 человек, обслуживающий персонал – 8 чел. Против гриппа привито всего 43 учащихся и 13 преподавателей.

Для проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен договор со специализированной организацией (договор №187 от 01.02.2017 г. с ООО «ЭкспрессСанОбработка»).

Филиал МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ: Здание школы типовое, кирпичное, двухэтажное, введено в эксплуатацию в 1985 году. Территория школы имеет самостоятельный земельный участок площадью 17009 кв.м, территория участка ограждена забором по всему периметру, въезды и входы на участок, дорожки, хозяйственная площадка имеют твердое покрытие.

Кояновскую ООШ посещают обучающиеся из д.Норкино, д.Чилиблево, д.Кушня, д.Акинеево, д.Калегино. Обучающихся доставляют школьным автобусом, время в пути 15-20 мин. Всего обучающихся 69 чел., 7 класс-комплектов.

Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны установлен контейнер с крышкой.

На оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности заключен договор с ООО «Научно производственное предприятие «Наптон» № НЕФ002047 от 20.02.2017 г. (акт сдачи № НПП00000556 от 21.03.2016 г., сдано 57 ед. ламп).

Вход в здание школы оборудован тамбуром.

На 1 этаже размещены: гардеробная, столовая, спортзал, помещение для хранения уборочного инвентаря, 2 кабинета начальных классов, кабинет английского языка, кабинет русского языка, кабинет башкирского языка. На втором этаже расположены кабинеты математики, родного языка, физики, химии, ОБЖ, информатики, актовый зал, библиотека, учительская, кабинет завуча.

Гардероб оснащен вешалками для одежды и ячейками для обуви. Для учащихся начальных классов гардероб оборудован индивидуальными шкафчиками.

Количество обучающихся 69 чел, классов – 9, класс - комплектов- 7, кабинетов – 11. Количество учащихся: 1-3 класс- 16 чел.; 2-4 класс-8 чел., 5 класс- 6 чел., 6 класс - 9 чел., 7 класс – 9 чел., 8 класс – 8 чел., 9 класс -13 чел. В учебных кабинетах и классах площадь на одного обучающегося составляет более 2,5 кв.м.

Обучающиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях на 1 этаже.

В начальных классах ученическая мебель представлена в виде школьных парт и стульев (с наклоном рабочей поверхности).

Спортивный зал расположен на 1 этаже. Имеются отдельные раздевалные для мальчиков и девочек, оснащенные крючками для одежды и скамейками для переодевания, спортивная, санузлы в спортивном зале при строительстве школы не предусмотрены.

В учебном плане и расписании уроков, уроки физкультуры предусмотрены три раза в неделю.

Кабинет информатики расположен на 2 этаже, оборудован специальной мебелью – одноместными столами, отсутствуют стулья с изменяющейся высотой сидения (используются ученические стулья). Всего установлено 10 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов, на одно рабочее место приходится не менее 4,5 кв.м. (п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4 1340-03), расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м.

На рабочих местах с ПЭВМ в кабинетах информатики испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в г.г.Нефтекамск, Агидель и Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах проведены измерения уровней напряженности электрического поля, плотности магнитного потока. Уровни ЭМП на рабочих местах с ПЭВМ в пределах допустимых уровней - протокол лабораторных испытаний № ПР 511 от 15.03.2017 г.

Медицинский пункт в здании школы отсутствует – медицинское обслуживание проводится мед.работником ФАП д.Калегино. Заключен договор о совместной деятельности №2/17 от 01.01.2017 г. по медицинскому обслуживанию обучающихся с ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ. Профилактические прививки и медицинские осмотры проводятся в ФАП д. Калегино ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ.

С целью выявления педикулеза и чесотки обучающиеся осматриваются после каждых каникул и ежемесячно выборочно. Журнал осмотра ведется.

Туалеты не отапливаемые, надворные, отдельные для мальчиков и девочек по 2 очка, одно очко для персонала.

Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, стены учебных помещений имеют гладкую матовую поверхность, покрашены в светлые тона, полы в кабинетах и коридорах из дерева. окрашены масляной краской. В коридоре на 1 этаже полы выстланы керамической плиткой.

Классные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, имеют темный цвет и антибликовое покрытие.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом –столами и стульями ученическими. Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья детей в соответствии с ГОСТом. Мебель в старшем и среднем звене 4, 5, 6 размеров.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела.

Кабинет химии и биологии оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме. Лаборантская оборудована вытяжным шкафом.

Мастерская расположена на 1 этаже. Имеются столярный верстак, точильный станок. На станках работает только преподаватель.

В ходе проверки привлечение обучающихся к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников не установлено.

Филиал МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ обеспечена централизованным холодным водоснабжением от собственной подземной артезианской скважины. Глубина скважины 30 м, пробурена в 2009 г. Зона строгого режима ограждена в радиусе 10 м. сеткой рабицей. Протокол лабораторных исследований № 1121 от 17.03.2017 г. По результатам лабораторных исследований проба воды из распределительной сети филиал МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ по нитратам не соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Горячее водоснабжение имеется только в пищеблоке от электроводонагревателя накопительного типа на 100 л.

Отопление школы автономное, газовое от собственной котельной. Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми термометрами. Проведены замеры микроклимата, протокол лабораторных испытаний №ПР 513 от 15.03.2017 г. Параметры микроклимата соответствуют допустимым уровням согласно п.п.6.2, 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

В учебных помещениях предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение. Светопроемы учебных кабинетов оборудованы солнцезащитными устройствами (тканевыми шторами и жалюзи). Искусственное освещение обеспечено за счет люминесцентных ламп. Нефтекамским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» проведены замеры искусственной освещенности, протокол лабораторных испытаний №ПР 511 от 15.03.2017 г. По результатам замеров уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах соответствуют требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10; таб.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Проведены замеры шума (звукового давления) от светильников с люминесцентными лампами.

Классные доски оборудованы местным освещением – софитами.

Канализация местная, отвод сточных вод осуществляется в водонепроницаемую выгребную яму. Договор на вывоз твердо-бытовых отходов с размещением на полигоне ООО БЭС «Союз» от 01.01.2017 г.

Организация учебно-воспитательного режима: учебный процесс организован в одну смену, обучение в 1 классе организовано по 5 дневной неделе, в остальных классах - по 6 дневной неделе. Учебные занятия начинаются в 9:00, завершаются 15 часов 25 мин. В 1 классе после 2 урока организована динамическая пауза продолжительностью 40 мин. Продолжительность уроков со 2-го по 11 классы 45 минут, в первом классе в первой и второй четверти - 35 минут. Минимальная продолжительность перемен 10 мин, одна перемена 20 мин. Наполняемость классов - не более 25 учащихся. На момент проверки в учебных кабинетах расстояния от первой парты до учебной доски, между рядами столов и наружной, внутренней продольной стеной, между рядами двухместных столов в пределах установленных норм.

Питьевой режим организован, имеется бачок. При этом не обеспечено достаточное количество чистой посуды, нет отдельных подносов для чистой и использованной посуды.

Питание обучающихся организовано в школьной столовой на 40 посадочных мест. Перед столовой установлены две умывальные раковины с подводкой холодной воды и 2 электрополотенца. Мыло имеется. Покрытие обеденных столов позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, их уборка осуществляется после приема пищи. Охват горячим питанием составляет 100%. Организовано одноразовое питание. Обслуживание обучающихся организовано путем предварительного накрытия столов. Финансирование питания осуществляется дотацией из республиканского бюджета в сумме 1,73 руб. в день всем обучающимся, дополнительно родителями (добровольные родительские взносы 300 рублей в месяц), питание учащихся из многодетных, малообеспеченных семей организовано на сумму 45 руб., выделенных из федерального бюджета.

В пищеблоке: Имеется горячий цех, складское помещение, моечная для столовой и кухонной посуды, мясной и овощной цеха.

В горячем цехе установлена электроплита с 4-мя конфорками, жарочный шкаф, электрокотел для горячей воды, столы для салата и готовой продукции. Холодильным оборудованием обеспечены: имеются 5 бытовых холодильника, 1 морозильник для мяса. В наличии имеется рыба минтай без головы в количестве 5 кг, хранится в упаковке производителя при температуре -18 град. Производитель: ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Сахалинская обл., г.Южно-Курильск, ул.Заводская, 17. Дата производства 15.10.2016 г. Декларация соответствия, ветеринарная справка имеются.

В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды.

Для мытья столовой посуды имеются 2 моечные раковины, отсутствует 3 ванная с ополаскивание посуды с горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой.

Разделочные доски и ножи, кухонная посуда промаркированы, для приготовления 3-х блюд имеется посуда из нержавеющей стали.

Столовые приборы хранят в кассетах ручками вверх.

Моечные ванны укомплектованы пробками из полимерных материалов, имеют маркировку объемной емкости.

Прием пищи (завтрак) организован после второго урока. Примерное перспективное двухнедельное меню имеется, утверждено директором МОБУ Амзибашевская СОШ. Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюда, энергетической и пищевой ценности блюд, ссылка на сборник рецептов отсутствует.

Школьный завтрак состоит из первого или второго блюда, салата (приложение 3 СанПиН 2.4.5.2409-08) и горячего напитка.

В меню блюда, не допущенные для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений, не включены. Суточная проба оставляется на 48 часов, хранится в холодильнике.

Доставка пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется транспортом поставщиков. Заключены договоры: договор поставки №148 от 10.01.2017 г. с ИП Рахимов -на фрукты, рыбу замороженную, сливочное масло, растительное масло, кондитерские изделия, рыбные и мясные консервы; договор №146 от 10.01.2017 г. с ООО «ПТФ «Меркурий» -хлеб; договор №147 от 10.01.2017 г. с ПО «Общепит» - на молоко, молочные продукты, овощи, колбасные изделия, крупы, мясо птицы.

В кладовой стеллажи и подтоварники имеются. Во время проверки пищевые продукты с просроченным сроком годности не обнаружены. На крупяные и макаронные изделия маркировочные ярлыки каждого транспортного места с указанием производителя, даты изготовления, условий и срока хранения имеются.

В холодильнике для хранения молочной продукции находится пищевая продукция – сыр голландский (без маркировки) отсутствует информация о производителе, условиях хранения и сроке годности данной продукции (поставщик – потребительское общество Общепит, поступила по товарной накладной № 2736 от 03.03.2017г., в остатке 1,1 кг на сумму 335,5 рублей), что является нарушением требований установленных п.6 ст.7, п.7 п.9 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г., п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Оформлены протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов и протокол изъятия пищевой продукции от 24.03.2017г.

Работники столовой (2 чел.) спецодеждой обеспечены из расчета не менее 3 комплектов на одного работника.

Дезрежим в школе соблюдается, моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Представлен список работников -преподавателей 11 человек, обслуживающий персонал – 8 чел. Против гриппа привито всего 42 учащихся и 11 преподавателей.

Для проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен договор со специализированной организацией (договор №187 от 01.02.2017 г. с ООО «ЭкспрессСанОбработка»).

Специалистом Нефтекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» проведен отбор проб образцов продукции на лабораторные исследования, инструментальные измерения:

- Вода питьевая на микробиологические показатели-2;
- Вода централизованная на микробиологические показатели-2;
- Вода централизованная на санитарно-химические показатели- 2;

Пищевая продукция на санитарно-химические показатели-1;
Готовое блюдо на микробиологические показатели (ГБМБ) -4;
Готовое блюдо на калорийность - 4;
Смывы на паразитологические показатели -10;
Смывы на санитарно-показательные группы м/о (СМБГКП)-10;
Освещённость (ОСВ)- 20;
Микроклимат (МКЛ)-10;
Электромагнитное излучение (ЭМИ) -10

На основании проведенных паразитологических исследований установлено, что в смывах, взятых с кухонного инвентаря и оборудования жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям СП 3.1/3.3.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» (протокол лабораторных испытаний №ПР423; 425 от 16.03.2017 г.).

На основании проведенных микробиологических и санитарно-химических исследований установлено, что проба «Рыба минтай мороженая без головы» соответствует требованиям гл.П Р.1 п.3.1.1.2 и п.3.1.2 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299; п.1.3.1.2 СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (протоколы лабораторных испытаний №1122 от 16.03.2017 г.; №1124 от 17.03.2017 г.).

По результатам санитарно-химических исследований установлено, что проба «каша молочная рисовая», «борщ из свежей капусты с курицей»; щи из свежей капусты с картофелем, каша манная молочная по калорийности, содержанию белков + углеводов, сухих веществ и жира соответствует меню-раскладке (протоколы лабораторных испытаний №1127; 1125; 1117; 1115 от 16.03.2017 г.).

По результатам санитарно-химических исследований установлено, что проба «крупа пшено шлифованное» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил.3, п.4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол лабораторных испытаний №1123 от 16.03.2017 г.).

На основании проведенных микробиологических исследований установлено, что пробы: борщ из свежей капусты с курицей; щи из свежей капусты с картофелем; каша рисовая молочная; каша манная молочная по исследованным показателям соответствует требованиям прил.1, 2 п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протоколы лабораторных испытаний №1153; 1126; 1119; 1118 от 16.03.2017 г.).

На основании проведенных микробиологических исследований установлено, что в смывах БГКП не обнаружены, что соответствует требованиям МУ 2657-82 по сан.бак. контролю на предприятиях общественного питания п.5.2.1. (протокол лабораторных испытаний №421; 424 от 16.03.2017 г.).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»;

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

- В учебных кабинетах отсутствуют умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды – нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Во всех кабинетах нарушена целостность линолеума, имеются механические повреждения, швы не закреплены – нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- В актовом зале потолок местами поражен грибом – нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Мастерская не оснащена аптечкой для оказания первой медицинской помощи – нарушение п.5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Не работают софиты в кабинетах ОБЖ, родного языка, химии и биологии, литературы – нарушение п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- В кабинете информатики отсутствуют стулья с изменяющейся высотой сидения (используются ученические стулья) – нарушение п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4 1340-03.

- Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов – нарушение п.10.5; 10.7-10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Так в 1 и 2 классах наиболее трудные предметы- математика во вторник проводится 1-м уроком; в среду русский язык проводится 1-м уроком. Во 2 классе математика в четверг проводится 1-м уроком. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах для 1 класса во вторник и среду составляет 24 часа при допустимой – не более 21 часа.

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах для 2 класса в среду и четверг составляет 31 час при допустимой – не более 26 часов.

В 3, 4 классах уроки математики, русского языка также проводятся первым уроком, максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах в 3 классе в среду и четверг составляет 29 часов; в 4 классе – 34 и 33 часа при допустимой – не более 26 часов.

В 7 классе в среду английский язык проводится 5-м уроком, русский язык в пятницу проводится 6-м уроком; в 8 классе- в понедельник физика, во вторник английский язык проводится 6-м уроком. В 9 классе во вторник физика, в среду русский язык, в четверг английский язык проводится 6-м уроком; в 11 классе в среду, пятницу алгебра проводится 5-м уроком; английский язык, физика – 6-м уроком.

- к работе в образовательном учреждении допущены сотрудники, у которых истек срок прохождения периодических медицинских осмотров, не все сотрудники привиты против гепатита В, истек срок ревакцинации против дифтерии и столбняка, не у всех пройдена гигиеническая подготовка и аттестация – нарушение п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10; п.4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; п.7.4; 7.6; 8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; приложение 2 п.18 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)».

Ответственным за вышеуказанные нарушения в соответствии с п.2 должностной инструкции, утвержденной начальником МКУ Отдела образования администрации МР Калтасинский район РБ 10.01.2017 г. является директор, который обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением требований действующего законодательства. За вышеуказанные нарушения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ.

2. В МОБУ Амзибашевская СОШ при организации питьевого режима не обеспечено достаточное количество чистой посуды, нет отдельных подносов для чистой и использованной посуды – нарушение п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- в МОБУ Амзибашевская СОШ и филиале МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ из-за отсутствия металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой не проводится ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град – нарушение п.5.10; 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- в филиале МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ отсутствуют моечные ванны для мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря (мытьё кухонной посуды осуществляется в моечных ваннах для столовой посуды школы). – нарушение п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08;
 - в филиале МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ не выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь (емкость и ветошь) для уборки производственных столов сырьевых цехов (овощной, мясо-рыбный), производственные столы после завершения работы моют без применения дезинфицирующих средств, с последующим промыванием горячей водой, п.5.14, п.5.21 СанПиН 2.4.5 2409-08;
 - входной контроль поступающих пищевых продуктов в МОБУ Амзибашевская СОШ и филиале МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ не осуществляется ответственным лицом с регистрацией результатов в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в пищеблок, в том числе условий хранения и конечного срока реализации (по маркировочному ярлыку), даты и часа фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, п. 14.5 СанПиН 2.4.5 2409-08;
 - в МОБУ Амзибашевская СОШ нет условий для вторичного промывания фруктов и овощей (нет раковины) – нарушение п.8.12-8.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 - в МОБУ Амзибашевская СОШ и филиале МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ при отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков, не проводится искусственная витаминизация блюд (компота, киселя), п.п.9.1, 9.2 СанПиН 2.4.5.2409-08;
 - в МОБУ Амзибашевская СОШ и филиале МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ по проведённому анализу по накопительным ведомостям, по приходу продуктов питания учащихся за январь, февраль 2017 г. учащиеся не дополучили в значительном количестве мяса, молочных продуктов, фруктов. В питании за январь, февраль 2017 г. вообще отсутствовало мясо; фрукты, соки, кисломолочные продукты, творог, яйца, сыр выдавались 1-2 раза в месяц, что не обеспечивает обучающихся здоровым питанием по количественной и качественной структуре питания – нарушение п.п. 6.1, 6.30 СанПиН 2.4.5.2409-08, прил.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- Ответственным за вышеуказанные нарушения в соответствии с п.2 должностной инструкции, утвержденной начальником МКУ Отдела образования администрации МР Калтасинский район РБ 10.01.2017 г. является директор, который обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением требований действующего законодательства. За вышеуказанные нарушения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ.

3. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств отсутствуют мерные емкости – нарушение п.5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- При организации питания детей допускается использование столовой и кухонной посуды со сколами, трещинами, отбитыми краями, с поврежденной эмалью – нарушение п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- Столовая не обеспечена достаточным количеством уборочного инвентаря, в наличии имеется всего одно ведро – нарушение п. 5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- Не проводится витаминизация третьих и сладких блюд – нарушение п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- Журнал бракеража поступающей продукции не ведется с 03.03.2017 г. – нарушение п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- В примерном меню не указаны ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур – нарушение п.6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- Для порционирования блюд отсутствует инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах – нарушение п.4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ответственной за вышеуказанные нарушения в соответствии с п.5 должностной инструкции, утвержденной директором МОБУ Амзибашевская СОШ, является повар Шакирова Валентина Чабаяевна, которая не обеспечила выполнение требований санитарных правил. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ.

4. При рассмотрении протокола осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24.03.2017 г. филиала МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ (по адресу: 452872, Республика Башкортостан, Калтасинский район, с. Кояново, ул.Центральная, 39) в пищеблоке в холодильнике для хранения молочной продукции находится пищевая продукция – сыр голландский (без маркировки) отсутствует информация о производителе, условиях хранения и сроке годности данной продукции (поставщик – потребительское общество Общепит, поступила по товарной накладной № 2736 от 03.03.2017г., в остатке 1,1 кг на сумму 335,5 рублей), что является нарушением требований установленных п.6 ст.7, п.7 п.9 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г., п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В силу п.2 ст.3 Федерального закона от 2 января 2000 г. №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (с изменениями) не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным).

За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 14.43 часть Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям.

Согласно статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Нарушение допущено вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей Кумушбаевой Олесей Георгиевной – поваром филиала МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ (п.5 должностной инструкции, утвержденной директором Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Амзибашевская средняя образовательная школа муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Постановлением об утилизации или уничтожении некачественных и/или опасных пищевых продуктов, материалов и изделий от 24.03.2017г. № 11 запрещена реализация пищевой продукции - сыр голландский (без маркировки) отсутствует информация о производителе, условиях хранения и сроке годности данной продукции (поставщик – потребительское общество Общепит, поступила по товарной накладной № 2736 от 03.03.2017г., в остатке 1,1 кг на сумму 335,5 рублей).

По результатам лабораторных исследований проба воды из распределительной сети МОБУ Амзибашевская СОШ по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ) не соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- По результатам лабораторных исследований проба воды из распределительной сети филиала МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ по санитарно-химическим показателям (нитраты –159,5 ±15,95, гигиенический норматив – не более 45 мг/куб.дм) не соответствует требованиям п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Протокол лабораторных испытаний №1121 от 17.03.2017 г.

5. При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 1129 от 17.03.2017 г. испытательного лабораторного центра Нефтекамского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и непосредственном обнаружении правонарушения согласно п.1 ч.1 ст. 28.1 КоАП Российской Федерации выявлено, что проба питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная из водопроводного крана пищеблока МОБУ Амзибашевская СОШ МР Калтасинский район РБ по адресу: 452871, Республика Башкортостан, Калтасинский район, д.Амзибаш, ул.Советская, 30 не соответствует обязательным требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии **17 в 100 мл**, гигиенический норматив – **отсутствие**; термотолерантные бактерии **17 в 100 мл**, гигиенический норматив – **отсутствие**), то есть МОБУ Амзибашевская СОШ МР Калтасинский район РБ не обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что является нарушением требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г., несоблюдение нормативно-правовых актов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности (или) безвредности факторов среды обитания на человека, гигиенические и иные нормативы), создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний водного характера.

Таким образом, в МОБУ Амзибашевская СОШ МР Калтасинский район РБ не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение заболеваний в соответствии с санитарными правилами, что является нарушением требований ст.ст. 2, 17, 19, 28, 29 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

Выявленное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни, здоровью обучающихся, работников персонала может привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний водного характера и не может быть предотвращено другими способами, кроме административного приостановления деятельности (использование воды из разводящей сети системы холодного водоснабжения в бытовых и питьевых целях (включая организацию питания), также использование воды из системы холодного водоснабжения для горячего водоснабжения (через автономные источники горячего водоснабжения) в МОБУ Амзибашевская СОШ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан по адресу: 452871 Республика Башкортостан, Калтасинский район, д.Амзибаш, ул.Советская, 30

За выявленное нарушение установлена административная ответственность по ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Учитывая характер выявленных правонарушений, следует, что допущены они в результате ненадлежащего исполнения (непринятия) юридическим лицом - МОБУ Амзибашевская СОШ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан всех необходимых мер по соблюдению норм действующего законодательства Российской Федерации.

Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо МОБУ Амзибашевская СОШ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Материал дела направлен на рассмотрение в суд Калтасинского района.

6. При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 1121 от 17.03.2017 г. испытательного лабораторного центра Нефтекамского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и непосредственном обнаружении правонарушения согласно п.1 ч.1 ст. 28.1 КоАП Российской Федерации выявлено, что проба питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная из водопроводного крана пищеблока МОБУ Амзибашевская СОШ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан Кояновская ООШ по адресу: 452872 Республика Башкортостан, Калтасинский район, д.Кояново, ул.Центральная, 39 не соответствует обязательным требованиям п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям (нитраты $-159,5 \pm 15,95$, гигиенический норматив – не более 45 мг/куб.дм), то есть филиал МОБУ Амзибашевская СОШ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан Кояновская ООШ не обеспечена водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что является нарушением требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г., несоблюдение нормативно-правовых актов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности (или) безвредности факторов среды обитания на человека, гигиенические и иные нормативы), создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Таким образом, в филиале МОБУ Амзибашевская СОШ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан Кояновская ООШ не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение заболеваний в соответствии с санитарными правилами, что является нарушением требований ст.ст. 2, 17, 19, 28, 29 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

Выявленное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, работников персонала.

Вышеперечисленное нарушение может привести к возникновению заболеваний водного характера.

За выявленное нарушение установлена административная ответственность по ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Выявленное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, работающего персонала и не может быть предотвращено другими способами, кроме административного приостановления деятельности (использование воды из разводящей сети системы холодного водоснабжения в бытовых и питьевых целях (включая организацию питания), также использование воды из системы холодного водоснабжения для горячего водоснабжения (через автономные источники горячего водоснабжения) в филиале МОБУ Амзибашевская СОШ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан Кояновская ООШ по адресу: 452872 Республика Башкортостан, Калтасинский район, д.Кояново, ул.Центральная, 39.

Согласно ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения

правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Учитывая характер выявленных правонарушений, следует, что допущены они в результате ненадлежащего исполнения (непринятия) юридическим лицом - МОБУ Амзибашевская СОШ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан всех необходимых мер по соблюдению норм действующего законодательства Российской Федерации.

Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо МОБУ Амзибашевская СОШ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан. Материал дела направлен на рассмотрение в суд Калтасинского района

7-16 Составлено 10 протоколов АПД по кабинетам.

При рассмотрении 23.03.2017 г. в 16:00 ч. протокола лабораторных испытаний – измерений шума в помещениях начальных классов и учебных кабинетах филиала МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ (адрес фактического осуществления деятельности: 452872, Республика Башкортостан, Калтасинский район, с. Кояново, ул.Центральная, 39) от 17.03.2017г № ПР549. аккредитованного испытательного лабораторного центра Нефтекамского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» обнаружены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (далее - СН 2.2.4/2.1.8.562-96) **создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, работающего персонала**, а именно: в помещениях начальных классов и учебных кабинетах не обеспечены нормативные уровни шума в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами – пункт 3.12.СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Согласно протокола лабораторных испытаний № ПР549 от 17.03.2017 г. аккредитованного испытательного лабораторного центра Нефтекамского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» при работающих светильниках с люминесцентными лампами уровень звука не соответствует нормативным величинам, установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96 9 (в норме 40 дБа):

- кабинет математики – 53 дБа (превышение на 13 дБа);
- кабинет химии – 45 дБа (превышение на 5 дБа);
- кабинет марийского языка – 53 (превышение на 13 дБа);
- кабинет физики - 57 дБа (превышение на 17 дБа);
- кабинет информатики - 56 (превышение на 16 дБа);
- кабинет ОБЖ – 47 дБа (превышение на 7 дБа);
- кабинет начальных 1,3 классов – 64 дБа (превышение на 24 дБа);
- кабинет начальных 4,2 классов – 50 дБа (превышение на 10 дБа);
- кабинет английского языка – 46 дБа (превышение на 6 дБа);
- кабинет русского языка – 46 дБа (превышение на 6 дБа).

Уровень звукового давления в октавной полосе со среднегеометрическими частотами 500Гц, 1000Гц, 2000Гц не соответствует нормативным величинам, установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96, (в норме 39 дБ, 35 дБ, 32 дБ соответственно):

- кабинет математики - 45, 44, 35 дБ (превышение на 6,9,3 дБ);
- кабинет химии – 48, 38, 36 дБ (превышение на 9,3,4 дБ);
- кабинет марийского языка – 45, 42, 33 дБ (превышение на 6,7,1 дБ);
- кабинет физики – 41, 38, 33 дБ (превышение на 6,3,1 дБ);
- кабинет информатики - 40, 39, 35 дБ (превышение на 1,4,3 дБ);
- кабинет ОБЖ – 43, 44, 35 дБ (превышение на 4,9,3 дБ);
- кабинет начальных 1,3 классов – 49, 45, 41 дБ (превышение на 10,10,9 дБ);
- кабинет начальных 4,2 классов – 42, 48, 37 дБ (превышение на 3,13,5 дБ);
- кабинет английского языка – 43, 46, 33 дБ (превышение на 4,11,1 дБ);

- кабинет русского языка – 46, 44, 35 дБ (превышение на 7,9,3 дБ).

При выключенных светильниках с люминесцентными лампами уровень звука и уровень звукового давления соответствует нормативным величинам, установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96,

Шум существенный фактор определяющий психологическую обстановку в школе. Сильный шум отвлекает, снижает концентрацию внимания, работоспособность, увеличивает вероятность утомления. Шум нарушает отношения между людьми, повышает уровень нервозности, агрессивности и конфликтности.

Постоянное воздействие шума оказывает негативное влияние на все системы организма. ухудшается питание головного мозга, наблюдается раздражительность и возникают проблемы с иммунитетом.

Длительный шум неблагоприятно влияет на органы слуха, понижая чувствительность к звуку, возникает ослабление слуха. К тому же он обладает аккумулятивным эффектом, то есть акустические раздражения, накапливаясь в организме, всё сильнее угнетают нервную систему. (Учебное пособие. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей под редакцией академика АМН СССР Г.Н. Сердюковской и профессора А.Г.Сухарева). **Выявленные нарушения представляют угрозу возникновения и развития у детей** расстройства сердечнососудистой системы, оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных клеток.

Для появления бессонницы достаточно воздействия уровня шума в 42дБ, чтобы просто стать раздражительным-35 дБ, особенно для детского организма, тогда как ст 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (деле -№52-ФЗ) трактует, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. с изменениями, несоблюдение нормативно-правовых актов, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности (или) безвредности факторов среды обитания на человека, гигиенические и иные нормативы), создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Выявленное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, работающего персонала и не может быть предотвращено другими способами, кроме административного приостановления образовательной деятельности в кабинетах школы филиала МОБУ Амзибашевская СОШ Кояновская ООШ.

Таким образом, МОБУ Амзибашевская СОШ МР Калтасинский район РБ, имея реальную возможность для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, не предприняло все зависящие от него меры по обеспечению безопасных условий организации образовательного процесса в школе, а именно нормативных уровней шума в кабинетах школы при работающих светильниках с люминесцентными лампами.

За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность **по статье 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.**

Ответственным за выявленные нарушения юридическое лицо - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Амзибашевская средняя общеобразовательная школа» муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

О времени и месте рассмотрения административного дела представитель юридического лица уведомлен надлежащим образом.

Материал дела направлен на рассмотрение в суд Калтасинского района.

Выданы предписания от 24.03.2017г. № 21-02-17-81 (сроком до 27.03.2017), от 29.03.2017г. № 21-02-17-82 (сроком до .08.2017г.), в т.ч. снятие с реализации пищевой продукции сыр голландский (без маркировки) отсутствует информация о производителе, условиях хранения и сроке годности данной продукции (поставщик – потребительское общество Общепит, поступила по товарной накладной № 2736 от 03.03.2017г., в остатке 1,1 кг на сумму 335,5 рублей). Нарушения по предписанию от от 24.03.2017г. № 21-02-17-81 устранены в ходе проверки, информация от директора МОБУ Амзибашевская СОШ МР Калтасинский район Васильева Сергея Геннадиевича получена.

О времени и месте рассмотрения административного дела юридическое лицо уведомлено надлежащим образом.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов от 09.03.2017 г. в 1 экз. на 17 л.;

Протоколы лабораторных испытаний в 1 экз. на 26 л.;

Постановление об утилизации или уничтожении некачественных и/или опасных пищевых продуктов, материалов и изделий от 24.03.2017г. № 11;

Предписание об устранении выявленных нарушений № 21-02-17 -81 от 24.03.2017 г.и № 21-02-17 - 82 от 29.03.2017 г

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт

 А.С.Фархутдинова

специалист-эксперт

 Т.Е.Логинова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): директор ООО "Амурское ВЭО"

Васильев С.Т. В.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

"25" марта 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
